

Vrouwenmantel (*Alchemilla*)

ALGEMENE SLEUTEL

Planten zonder stekels, bloemen zonder kroonbladeren, maar met 4 groenachtige bloemdekbladen, bloemen in bijschermen, bladen enkelvoudig, handnervig.

- Kelkblaadjes 1,5-2x zo lang als de kelkbuis. Bijkelkblaadjes ongeveer even groot als de kelkblaadjes. Stengelbladeren bijna niet gelobd, cultuurplant. **Fraaie vrouwenmantel**
- Kelkblaadjes korter tot iets langer dan de kelkbuis. Bijkelkblaadjes veel kleiner dan de kelkblaadjes. Stengelbladeren meestal duidelijk gelobd.
 - Bladsteel en stengel kaal of aangedrukt behaard **Kale vrouwenmantel**
 - Bladsteel en stengel met afstaande of schuinopstaande haren **Geelgroene vrouwenmantel**


Opmerking :

De cultuurplant **Fraaie vrouwenmantel** (*Alchemilla mollis*) verwildert heel gemakkelijk en komt veel voor.

In Zuid-België komen (zeldzaam) nog enkele andere soorten voor zoals Spitslobbige, Fijnstengelige, Blauwgroene, Slanke en Bergvrouwenmantel.

Kale vrouwenmantel

(*Alchemilla glabra*)



Geelgroene vrouwenmantel

(*Alchemilla xanthochlora*)

- Bovenzijde van de blad-schijf kaal
- Uitbochting van de blad-voet wijd openstaand
- Bladschijf met 7-9 (-11) afgeronde, vrij brede lobben.
- Middelste lobben met 13-15 naar de top toe-gebogen, onderling ongeveer even lange tanden



Fraaie vrouwenmantel (*Alchemilla mollis*)

Familie

rozenfamilie (*Rosaceae*)

Diagnostische kenmerken

Kelkbladen (1,2-)1,5-2 maal zo lang als de kelkbuis, na de bloei uitgespreid.

Bijkelkbladen ongeveer even groot als de kelkbladen.

Steunblaadjes van de wortelbladen al bij de jongste bladen verdrogend en dan roodbruin van kleur.

Stengelbladen bijna niet gelobd.

Stengel en bladen dicht bezet met lange afstaande haren. Kelkbuis behaard.

Hoogte bloeiende plant

30 – 100 cm.

Bloeitijd

Mei - herfst

Levensvorm

Chamaefyt (winterknoppen boven de grond)

Standplaats

In parken, op kerkhoven, in gazons, op dijken, aan boswegen, ook in de duinen.

Als tuinplant oorspronkelijk uit de Karpaten.

Thans vrij algemeen, ingeburgerd.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970		
●	1971-'94		
●	1995 - ...		

Geen gegevens.

Kale vrouwenmantel (*Alchemilla glabra*)

Familie

rozenfamilie (*Rosaceae*)

Diagnostische kenmerken

Stengel en bladstelen kaal of uitsluitend met omhoogwijzende aangedrukte haren.

Wortelbladen van boven kaal (of alleen bij de rand met enkele haren), van onderen behalve op de nerven kaal, vaak sterk geplooid. Kelkbuis kaal.

Kelkbladen korter tot iets langer dan de kelkbuis, na de bloei schuin omhoog gericht. Bij kelkbladen veel kleiner dan de kelkbladen.

Steunblaadjes van de wortelbladen niet spoedig verdrogend.

Stengelbladen meestal duidelijk gelobd.

Hoogte bloeiende plant

5 – 60 cm.

Bloeitijd

Mei - september

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)


Standplaats

Weiden, graslanden, wegbermen.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	23	23
●	1995 - ...	5	5



Geelgroene vrouwenmantel (*Alchemilla xanthochlora*)

Familie

rozenfamilie (*Rosaceae*)

Diagnostische kenmerken

Bovenzijde van de wortelbladen kaal of soms met enkele haren aan de randen en in de plooiën.

Kelkbuis kaal of soms met een enkele haar.

Bladstelen met recht afstaande of schuin omhoog gerichte haren.

Wortelbladen met brede, meestal afgeronde lobben.



Hoogte bloeiende plant

15 – 50 cm.

Bloeitijd

Mei - augustus

Levensvorm

Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond)

Standplaats

Weiden, graslanden, wegbermen, bosranden.



Verspreiding

		#wnm	# ex
●	... - 1970	0	0
●	1971-'94	9	9
●	1995 - ...	2	2

